

Señales de advertencia de problemas de desarrollo en los bebés y niños pequeños

Tres meses

- No sonríe en respuesta a la gente
- No sigue objetos en movimiento con los ojos
- No agarrar y sostener objetos
- No balbucea por tres-cuatro meses
- No imita sus sonidos en cuatro meses
- No presta atención a las nuevas caras
- No es compatible con un poco de peso en los pies cuando se mantiene

Cinco meses

- No darse la vuelta en cualquier dirección
- Parece imposible comodidad en la noche
- No sonríe en la propia
- No gire la cabeza para localizar sonido
- Manos todavía mantienen en una posición de puño

Siete meses

- Parece muy rígido o muy flojo
- No se mueve ambos lados del cuerpo por igual
- No alcanza activamente para objetos
- No cargar peso en las piernas
- No rueda en ambos sentidos
- No tratar de atraer atención a través de la acción
- Muestra interés en peek-a-boo los ocho meses
- No gire a mirar cuando el padre dice el nombre del bebé

Doce meses

- No responde a las peticiones verbales simples
- No dice palabras sencillas como "mamá" o "papá"
- No usar gestos como agitar / sacudiendo la cabeza
- No señala que le muestre algo interesante
- No parece que los padres señalan algo
- No gatear
- No busca un juguete dejado una bandeja de la silla
- Se levanta con frecuencia en la mayoría de las noches

- No muestra una amplia gama de emociones

Dieciocho meses

- No puede caminar o camina constantemente en los dedos del pie
- No parece conocer la función de los objetos comunes (cepillo, teléfono, cuchara, escoba)
- No usa varias palabras sueltas consistentemente
- Se sienta con las piernas hacia los lados en una posición W menudo
- Extrema dificultad para adaptarse a nuevas situaciones

Veinticuatro meses

- No usa frases de dos palabras
- No sigue instrucciones simples
- No se puede empujar juguetes con ruedas
- No imita acciones o palabras o sonidos
- No señala a los ojos, los oídos, la boca o la nariz
- No parece saber lo que un libro es para
- No muestra interés en los niños / entorno

Treinta meses

- Discurso no se entiende por personas fuera de la familia
- Inusualmente alto o bajo nivel de actividad
- babeo persistente
- Constante postura boca abierta
- Sin la participación en actividades de juego imaginarios
- Extrema dificultad en la separación de los padres
- Un interés limitado en los juguetes

Otras consideraciones:

- Cualquier pérdida o regresión de las habilidades en cualquier momento
- Peso al nacer menos de cinco libras
- Cualquier infecciones perinatales
- El uso de respiradores o transfusión de sangre al nacer
- Infecciones de oído frecuentes
- Antecedentes familiares de problemas de desarrollo
- Patrones de movimientos torpes o espasmódicos al nacer